
























## Ізоляційні пластини

### Plates

Ізоляційні пластини. Кріпильні елементи, використовуються в поєднанні з універсальними і надміцними скріплювальними виробами.

	Розміри	Металева ємність К-ть в упаковці	Вага	Ціна
Insulation W56RAC4190	7.62 см	1000 шт	19.05 кг	169.14 \$
HD Seam plates W56TPOPL03	6.09 см	1000 шт	48 кг	316.75 \$
Термін Придатності:	Необмежений.			



## Пароізоляційна мембрана та праймери

### V-FORCE™ EU VAPOR RETARDER MEMBRANE

Пароізоляційна мембрана.

	Ширина	Довжина	Вага/1 рулон	Ціна/1 рулон
W56358900EU	1.08 м	30.0 м	25.95 кг	397.60 \$
Термін Придатності:	Мінімум 18 міс. При зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 10°C до 60°C.			



### SA-SOLVENT BASED (SB) PRIMER

Праймер на основі розчинника.

Для пористих покриттів витрати становлять: 2,5-4 м<sup>2</sup> /л

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563587090	19 л	Металева ємність 1 шт	18.71 кг	282.00 \$
Термін Придатності:	Мінімум 24 місяці, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 10°C до 60°C.			



### SA-WATER BASED (WB) PRIMER

Праймер на водній основі.

Для пористих покриттів витрати становлять: 3-5 м<sup>2</sup> /л

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563587091	19 л	Металева ємність 1 шт	20.77 кг	362.58 \$
Термін Придатності:	Мінімум 24 місяці, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 10°C до 60°C.			



# Firestone

BUILDING PRODUCTS

**NOBODY COVERS YOU BETTER.™**

